



1 cabine avant - 1 Toilette(s), 2 cabines arrière - 1 Toilette(s)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

• Longueur hors tout	12.15 m
• Longueur coque	11.82 m
• Longueur flottaison	10.35 m
• Largeur coque	3.91 m
• Tirant d'eau long (mini)	1.90 m
• Tirant d'air (maxi)	17.70 m
• Déplacement léger	8 260 kg
• Capacité carburant	200 l
• Capacité eau douce	360 l
• Puissance moteur	40 CV

ARCHITECTES / DESIGNERS

- Architecte Naval : Berret Racoupeau Yacht Design
- Architecture intérieure : Nauta Design

ATTESTATION CE

- Catégorie A - 8 personnes

SURFACE ET PLAN DE VOILURE STANDARD

• Grand-voile	38.50 m ²
• Génois (140 %)	39.90 m ²

**ÉQUIPEMENT STANDARD****CONSTRUCTION**

- Conception faite selon les exigences des Directives Européennes et selon la certification CE
- Coque de conception monolithique en polyester
- Contre moule structurel monolithique collé et stratifié à la coque
- Pont en sandwich fibre de verre et balsa, revêtu d'antidérapant type «pointe de diamant»
- Liaison coque pont vissée, collée et ceinturée par 1 pavois en bois massif
- Quille en fonte fixée avec boulons et contreplaque inox et collée
- Safran suspendu avec mèche en inox
- Coque de couleur blanche - Décoration de coque gris Perle

ÉQUIPEMENT DE PONT**GRÉEMENT**

- Mât classique 9/10e aluminium anodisé posé sur le pont, 2 étage(s) de barres de flèches poussantes
- Bôme en aluminium anodisé
- Gréement dormant en inox monotoron
- 2 Pataras avec ridoirs
- Hale bas de bôme rigide avec palan
- Enrouleur de génois avec tambour sur le pont
- Rail d'écoute de Grand Voile
- 2 rails d'écoute de génois avec chariots avale-tout réglables par piston - 2 Poulies de renvoi d'écoutes de génois
- Manœuvres ramenées au cockpit (sauf balancine de bôme)
- Gréement courant complet : Drisse de grand voile, drisse de génois avec bloqueur au mât et taquet, Balancine de bôme avec taquet au mât, bordure et écoute de grand voile, 2 Écoutes de génois 2 bosses de ris rapides, 1 ris manuel
- 8 bloqueurs de drisses
- 6 Taquets loveurs

WINCHES

- 2 Winches d'écoute de génois self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de manœuvre self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelles de winches aluminium
- 2 Boîtes à manivelles de winches

VOILES

- Génois à enrouleur avec bande de protection UV
- Grand voile siglée semi full batten avec coulisseaux et coulisseaux à rouleaux
- Système Lazy Jack et Easy bag couleur Perle

AMARRAGE -MOUILLAGE

- Puits à chaîne autovideur - Piton d'étalingure - Capot
- Ferrure d'étrave inox simple davier déporté
- 6 Taquets d'amarrage aluminium - Protections de livet en inox

PROTECTIONS HUMAINES

- 1 Balcon avant inox ouvert - Marche pied
- 2 balcons arrière inox
- 1 Support bouée couronne
- 1 Support moteur Hors bord
- 1 Porte hampe de pavillon
- Filières doubles et chandeliers inox - Ouvertures de coupée à bâbord et à tribord

COCKPIT

- Fond de cockpit auto-videur
- 2 Coffre de cockpit
- 1 Coffres sous sièges barre Tribord
- 1 Coffre humide entre les sièges barre
- 1 Coffre à gaz avec 2 bouteilles sous siège barreur bâbord
- Bancs de cockpit lattés bois massif naturel
- 2 Consoles de barres à roues : Barres à roues inox - diamètre 900 mm - gainage cuir - appareils à gouverner sur cloison - système de transmission à drosses métalliques - Main courante inox - support instruments de navigation (instruments en option)
- 1 Nable de pont d'accès système barre franche
- 1 Barre franche
- 2 Compas de route sur fût
- Commande moteur et tableau de contrôle à tribord
- Table de cockpit polyester - 2 abattants - Vides poches - range bouteilles central - range bouteilles sur face arrière - Main courante inox - Prise 12 V - Lampe abat-jour
- 2 Portes de descente sur charnières en bois massif - Panneau coulissant en PMMA

PLAGE DE BAIN ET TABLEAU ARRIÈRE

- Porte d'accès à ouverture verticale assistée par vérin à gaz

- Lattage bois massif naturel sur plage de bain
- 1 Coffre à bib dans le tableau arrière - 2 portes
- 1 Échelle de bain inox - marches en bois massif
- 1 Douchette eau froide

AMÉNAGEMENTS

- Menuiserie Alpi Mahogany
- Planchers stratifiés type parquet
- Vaigrages de coque en tissus dans le carré et les cabines

DESCENTE

- Hauteur sous barrot : 1.90 m
- Descente du carré en bois avec marches suspendues en bois moulé revêtues d'antidérapant
- 2 Mains courantes inox

Version 1 Cabine avant - 1 Toilette(s), 2 Cabines arrière- 1 Toilette(s)**CABINE AVANT**

- Hauteur sous barrot : 1.87 m
- Lit double central (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Matelas marin
- Penderie - Vide poche - Équipet - Tiroir rangements - Rangement coffre
- 2 Panneaux ouvrants avec store / Moustiquaire
- 2 Hublots de coque avec rideau

SALLE D'EAU AVANT

- Hauteur sous barrot : 1.89 m
- Accès par la cabine avant
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- WC marin électrique 1 Réserve rigide eaux noires 50L
- Lavabo - Mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 1 Moir
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placard et équipet
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

CUISINE BÂBORD

- Hauteur sous barrot : 1.93 m
- Cuisine le long de la coque
- Plan de travail stratifié blanc
- 1 Évier inox 2 bacs rectangulaires inox - 1 Robinet mitigeur eau froide / eau chaude sous pression
- 1 Réchaud gaz 2 feux - four inox, sur cardans - 1 Barre de protection
- 1 Glacière 170 litres, à ouverture par le dessus Unité réfrigérante 12 V
- Placards et équipets fermés aménagés (Étagère Poubelle - porte torchon)
- 1 Tiroir à couverts
- Équipet avec fargue inox
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

TABLE À CARTES BÂBORD

- Table avec abattant - Vide poche - Rangements - Étagère- Fargue en bois moulé
- Siège navigateur avec coussin
- Panneau électrique pivotant permettant d'accéder aux connections électriques
- Panneau instruments de navigation (sans instrument)
- 1 Réglette d'éclairage blanc / Rouge
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CARRÉ TRIBORD

- Hauteur sous barrot : 1.95 m
- Banquette de carré en U - mousse double densité
- Banquette centrale avec coffre de rangement, sur panthographe
- 4 Coussins de présentation assortis
- Table de carré en 1 seule partie plateau en bois vernis - marqueterie - pieds en aluminium
- 1 Main courante inox sur cloison de salle d'eau arrière
- Équipets - Rangements le long de la coque - Rangements sous banquettes
- Équipet avec fargue inox
- 2 Vitrages panoramiques de roof avec stores plissés
- 1 Hublot de coque avec rideau
- 1 Vitrage latéral de roof fixe avec store plissé
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral
- 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

SALLE D'EAU TRIBORD ARRIÈRE

- Hauteur sous barrot : 1.89 m
- Accès par le carré et la cabine arrière tribord
- Salle d'eau moulée d'une pièce pour l'étanchéité
- Douche séparée - 1 Mitigeur douche eau chaude / eau froide
- 1 WC marin manuel
- 1 Réserve rigide eaux noires 80 L
- Main(s) courante(s) en bois - 1 Mitigeur eau chaude / eau froide
- 2 Moirs
- Accessoires de toilette : Porte gobelet - porte serviette - Poubelle - distributeur de papier
- Placard et équipets fermés
- 1 Hublot ouvrant sur hiloire dans vitrage latéral

CABINES ARRIÈRES BÂBORD ET TRIBORD

- 2 Cabines symétriques comprenant chacune :
 - Hauteur sous barrot : 1.89 m
 - Lit double (2.00 m x 1.53 m x 1.33 m) - Matelas marin
 - Placard - Penderie - Équipets fermés
 - 1 Hublot de coque avec rideau
 - 1 Hublot ouvrant sur hiloire avec rideau
 - 1 Hublot de cockpit avec rideau
 - 1 Panneau de pont ouvrant avec store / Moustiquaire

MOTORISATION

- Moteur Yanmar Diesel 40 cv
- Commande moteur - Tableau de contrôle dans le cockpit
- Compartiment moteur : Mousse d'insonor et 1 sortie d'air forcée
- 1 Alternateur 12 V / 80 Ah
- 1 Réservoir G.O. roto-moulé 200 l (sous couchage arrière tribord) - Jauge électronique - Alarme niveau bas - 1 Nable de remplissage
- Filtres : Eau de mer - Gasoil - Décanteur
- Ligne d'arbre inox - Protection polyester moulée dans la coque
- Hélice tripale fixe
- 1 Accès moteur par la descente (ouverture avec 2 vérins à gaz) - 2 Accès moteur par les cabines arrières

ÉLECTRICITÉ

- Circuit 12 V
- 1 Batteries de servitude (140 Ah) - 1 Batterie moteur (110 Ah)
- 1 Répartiteur de charge
- Tableau électrique 12 V (Fusibles - Voltmètre - Jauge à eau - Jauge à carburant - Alarme batteries - Alarme carburant - Alarme eau)
- 1 Prises 12 V
- Éclairage : Plafonniers halogènes - Liseuses - Réglette blanc/rouge - Réglette Blanc
- Feux de navigation : 1 feu(x) de route avant et arrière - 1 Feu moteur / Feu de hune en avant du mât - 1 Feu de mouillage en tête de mât
- Gaines pour passage de câbles d'options

PLOMBERIE

- 2 réservoirs eau douce roto-moulés (200 l Cabine arrière tribord - 160 l Cabine avant) - 2 Nables de remplissage - Remplissage des réservoirs séparés - Sélection des réservoirs par vannes ¼ de tour
- Groupe d'eau électrique sous pression - Vase d'expansion - Filtre de protection du circuit
- Chauffe eau électrique 25 L (utilisation moteur)
- 2 Réserve rigide eaux noires 80 L , 50L
- Pompes électriques et temporisation vidange de douche
- 1 Pompe de cale électrique - 1 Pompe de cale manuelle
- 1 Pompe électriques vidange glacière

GAZ

- 2 Boîtes à bouteilles de gaz dans le cockpit
- 1 Détendeur et robinet de sécurité

PACK ELECTRONIC RAYMARINE

- Interface PC
- Socle pivotant sur face arrière de table cockpit
- Écran multifonction C90 couleur 9" (GPS - Traceur - Cartographie Navionics Silver Europe incluse - Lecteur de cartes - 1 carte
- Pilote SPX ST70 - LS RV2 + Gyrocompas intégré - Pupitre de commande

PACK EASY DOCKING

- Davier d'étrave supplémentaire
- 2 Housses de barres à roues PVC blanc
- Commande de guindeau au cockpit avec compteur de chaîne
- Kit mouillage (Ancre Britany 16 kg, 28 m de chaîne 10 mm, 40 m bout 18 mm) - 8 amarres - 6 Défenses
- Kit mouillage (Ancre Delta 16 kg, 40 m bout
- 1 Télécommande pilote - Répétiteur Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - radôme seul RAYMARINE
- 1 vhf NAVICOM RT-650 MOB
- Girouette Windex
- 2 Drisses à pavillon
- Easy Sail (Réglage au cockpit des chariots de génois - Coinceurs sur poulies plat-pont d'écoutes de génois winch Harken Speedgrip - Boîte à ma Coupe orin)
- Propulseur d'étrave
- Capote de roof Perle
- Bimini de cockpit Perle
- Coussins de cockpit Perle
- Assise supplémentaire dans le carré (version 2 cabines)
- Couchage double dans le carré
- Table de carré repliable et pivotante
- 8 Kit vaisselle melamine
- Moustiquaires de hublots
- 1 Lecteur DVD CD - MP3
- Réserve rigide eaux noires suppl émentaire (version 3 cabines)
- WC électrique

2 Écrans couleur TFT ST70 RAYMARINE (Loch, Speedo, Sondeur, Girouette anémomètre)		■
Guindeau électrique 1000 W Montée / Descente - Télécommande		■
Douchette cockpit eau chaude / eau froide		■
Pare douche PMMA dans salle d'eau arrière		■
Radio lecteur CD / MP3 - 2 Hauts parleurs intérieurs - 2 Hauts parleurs extérieurs		■
Éclairage indirect dans le carré		■
Circuit 220 V complet (Prises intérieur - Chargeur de batterie 25 Ampères - Prise de quai)		■
2 Batterie(s) servitude 140 Ampères		■
Cadène étai trinquette larguable		■
1 Winch électrique de manoeuvre bâbord H40.2STCEH		■
Fond de cockpit latté en bois massif naturel		■
Table de cockpit polyester/bois - Housse de protection PVC blanc		■
Gainage cuir sur mains courantes de descente et de cloison de cabinet de toilette arrière		■
Miroir sur cloison avant de cabine avant - Miroir de penderie (version 3 cabines)		■
Unité réfrigérante 12 V dans glacière 70 L (version 2 cabines)		■
Pompe à pied eau de mer		■
Réchaud four/grill inox 2 feux sur cardan luxe		■
Chargeur batteries 40 Amp à la place du chargeur 25 Amp		■

- . 1 Bouilloire inox 2L à sifflet
- . 1 Cafetier
- . 1 Vaisselle blanc complet pour 8 personnes
- . 1 GARMIN GPS secours (option 20€ par semaine)
- . 3 Bracelets NAVICOM MOB pour RT-650 MOB (option 20€ par semaine)
- . 1 Combiné NAVICOM sans fil pour RT-650 (option 20€ par semaine)
- . 1 Carte NAVIONICS Platinum+ XL3 CF (option 40€ par semaine)
- . 2 Miroirs de signalisation Point rouge
- . 1 Compas lyre laiton et inox
- . 1 Règle Cras bicolore
- . 1 Compas de relèvement IRIS 50
- . 10 Cartes pour les navigations
- . 1 Récepteur radio BLU marine
- . 1 Corne de brume Trump
- . 1 Trousses de premiers secours
- . 1 Kit pyrotechnie (> 6 miles)
- . 1 Balise de détresse ACR aquaLink 406 (options 50 € par semaine)
- . 1 VION A4000-2 Météoscan
- . 1 Paire de jumels avec sa pochette
- . 1 Commande a distance pilote Raymarine (options 50 € par semaine)
- . 1 Jeu de 3 pavillons N, C, et F nylon.
- . 1 Pavillon Spain 40x50 cm
- . 5 Prises allume-cigare mâle pour chargeur
- . 1 Multi prise allume-cigare femelle 12V
- . 2 Extincteur à poudre 2kg avec manomètre II (recharge gaz 50€)
- . 8 Gilets gonflable avec harnais Pilot II (recharge gaz 50€)
- . 1 Gilets Baby
- . 8 Eclairages automatique pour gilet (échange 30€)
- . 1 Ligne de sonde à main 30m
- . 1 kit pinoches Bois PM (Lot de 9)
- . 1 Projecteur à main
- . 1 Boule noire de signalisation

- . 1 Cône noir de signalisation. . 1 Ligne de sonde à main 30m
- . 1 Chaise de mat
- . 1 Cisaille à hauban câble d 6mm
- . 2 Gaffes télescopiques alu
- . 15m de tuyau arrosage avec raccord
- . 8 Pare battages avec bout
- . 1 Annexes Jet Marivent 240
- . 1 Gonfleur à pies
- . 1 Gonfleur électrique 12v (option 20€ par semaine)
- . 1 Moteur annexe 2.6 Cv 4 temps (option 100€ par semaine)
- . 1 Réservoir plastic 25 litres avec tube et raccord moteur
- . 1 Entonnoir anti-débordement
- . 1 Support moteur pour balcon arrière
- . 1 Ancre 1,3kg 10m de chaine et 10 de Cordage
- . 1 Ecope sabot
- . 1 Seau à œil avec bout 3m
- . 2 Manivelles de winch speed grip Harken
- . 5 Couvertcles pour appareil extérieures Raymarine
- . 1 Barre franche de secours
- . 2 House pour recouvrir les 2 barres à roue
- . 1 House pour recouvrir la table du cockpit
- . 1 Réflecteur y détecteur radars
- . 1 Radeau hauturier PLASTIMO 8 places en sac (recharge gaz 500€)
- . 1 Rescue Bouée PLASTIMO
- . 1 télécommande avec câble pour le guindeau
- . 1 manivelle de winck pour le guindeau
- . 1 Bimini de cockpit Perle
- . 1 capote de roof Perle
- . 1 Rallonge électrique de 30n avec 2 prises