



1 camarote a proa - 1 Aseo(s), 2 camarotes de popa - 1 Aseo(s)

## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	12.15 m
• Eslora casco	11.82 m
• Eslora flotación	10.35 m
• Manga casco	3.91 m
• Calado largo (mínimo)	1.90 m
• Altura sobre flotación (máximo)	17.70 m
• Desplazamiento en rosca	8 260 kg
• Capacidad carburante	200 l
• Capacidad agua dulce	360 l
• Potencia motor	40 HP

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: Berret Racoupeau Yacht Design
- Arquitectura interior: Nauta Design

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 8 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN ESTÁNDAR

• Vela mayor	38.50 m <sup>2</sup>
• Génova (140 %)	39.90 m <sup>2</sup>

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico de poliéster
- Contra molde estructural monolítico pegado y estratificado en el casco
- Cubierta en sándwich de fibra de vidrio y balsa, revestido con antiderrapante tipo « punta de diamante »
- Unión casco cubierta atornillada, pegada y rodeada de 1 empavesadas de madera maciza
- Quilla de fundición fijada con bulones y contraplaca inox. y pegada
- Pala del timón suspendida con mecha de inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco gris perla

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### APAREJO

- Mástil clásico 9/10º anodizado apoyado sobre la cubierta, 2 piso(s) de crucetas de empuje
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11
- 2 Baquestay con tensores
- Contra de botavara rígida con aparejo
- Enrollador de génova con tambor sobre la cubierta
- Carril de escota de Vela Mayor
- 2 raíles de escota de génova con carros escoteros regulables por pistón - 2 Poleas de reenvío de escotas de génova
- Maniobras llevadas a la bañera (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa: Driza de mayor, driza de génova con mordaza en el mástil y cornamusa, Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil, pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova 2 bozas de rizo rápidas, 1 rizo manual
- 8 mordazas de drizas
- 6 Recogecabos

#### WINCHES

- 2 Winches de escota de génova self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winches de maniobra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manivelas de winch aluminio
- 2 Estuches de manivelas de winches

#### VELAS

- Génova para enrollador con cinta de protección UV
- Vela mayor con sigla semi full batten con correderas y correderas de rodillos
- Sistema Lazy Jack e Easy bag color Perle

#### AMARRE -FONDEO

- Caja de cadenas auto-vaciadora - Armella de entalingadura - Tapa
- Herraje de proa de acero inoxidable simple pescante desviado
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protección de línea de contorno inoxidable

#### PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa de inoxidable abierto - Peldaño
- 2 balcones de popa inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- 1 Soporte motor fuera de borda
- 1 Porta mastelete bandera
- Guardamancabos dobles y candeleros de inoxidable - Aberturas laterales a babor y a estribor

#### BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante
- 2 Cofre de bañera
- 1 Cofre bajo asientos timonel Estribor
- 1 Cofre húmedo entre los asientos del timonel
- 1 Cofre para gas con 2 bombonas bajo el asiento del timonel de babor
- Bancos de bañera alistonados en madera maciza natural
- 2 Consolas de ruedas de timón: Timones de rueda de inoxidable - diámetro 900 mm - forrado de cuero - aparatos de gobierno sobre tabique - sistema de transmisión con guardines metálicos - Pasamanos inoxidable - soporte instrumentos de navegación (instrumentos opcionales)
- 1 Tapa de cubierta de acceso al sistema caña de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- 2 Compás de navegación sobre base
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- Mesa de bañera poliéster - 2 abatibles - Porta objetos - guarda botellas central - guarda botellas en cara de popa - Pasamanos inoxidable - Toma 12 V - lámpara con pantalla
- 2 Puertas de descenso sobre bisagras de madera maciza - Escotilla deslizante en PMMA

#### PLATAFORMA DE BAÑO Y ESPEJO DE POPA

- Puerta de acceso con apertura vertical asistida por gato a gas
- Entablado de madera maciza natural sobre playa de baño
- 1 pañol para la balsa salvavidas en el tablero de popa - 2 puertas
- 1 Escalera de baño inoxidable - peldaños de madera maciza
- 1 Ducha agua fría

#### INTERIORES

- Ebanistería Alpi Mahogany
- Suelos estratificados tipo parqueté
- Vagras de casco en tejidos en la cabina principal y cabinas

#### DESCENSO

- Altura bajo bao: 1.90 m
- Bajada de cabina en madera con escalones suspendidos de madera moldeada revestidos con antideslizante
- 2 Pasamanos inoxidable

#### Versión 1 Camarote a proa - 1 Aseo(s), 2 Camarotes de popa - 1 Aseo(s)

#### CAMAROTE A PROA

- Altura bajo bao: 1.87 m
- Litera doble central (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Colchón marino
- Armario ropero - Espacio guarda objetos - Estantería - Cajón para guardar objetos - Alojamiento cofre
- 2 Paneles que se abren con estor / Mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con cortina

#### ASEO DE PROA

- Altura bajo bao: 1.89 m
- Acceso por la cabina de proa
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- WC marino manual
- Lavabo - Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo: Posa vasos - toallero - Basurero - distribuidor de papel
- Clóset y tambucho
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquitera

#### COCINA BABOR

- Altura bajo bao: 1.93 m
- Cocina a lo largo del casco
- Plano de trabajo estratificado blanco
- 1 Fregadero de inoxidable 2 pilas rectangulares Inoxidable - 1 Grifo agua fría / agua caliente bajo presión
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable, sobre cardanes - 1 Barra de protección
- 1 Nevera 170 litros, con abertura superior Unidad refrigeradora 12 V
- Armarios y estanterías cerradas (Estante Basurero - porta trapo cocina)
- 1 Cajón para cubiertos
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

#### MESA DE CARTAS BABOR

- Mesa con tapa - Espacio guarda objetos - Estibas - Estante- Regalilla de madera moldeada
- Asiento navegador con cojín
- Panel eléctrico pivotante que permite acceder a las conexiones eléctricas
- Panel de instrumentos de navegación (sin instrumento)
- 1 Regleta de iluminación blanca / Rojo
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

#### SALÓN ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.95 m
- Banqueta de salón en U - espuma doble densidad
- Banqueta central con cofre para guardar objetos, sobre pantógrafo
- 4 Cojines de presentación combinados
- Mesa de salón de 1 sola pieza tabla de madera barnizada - marquetería - patas de aluminio
- 1 Pasamanos en tabique de cuarto de baño de popa
- Estanterías - Lugares para guardar a lo largo del casco - Estibas bajo banquetas
- Estanterías con guardaguas de acero inoxidable
- 2 Vidrieras panorámicas de caseta con estores plisados
- 1 Ojos de buey de casco con cortina
- 1 Vidriera lateral de caseta fija con estor plisado
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral
- 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquitera

## ASEO DE POPA ESTRIBOR

- Altura bajo bao: 1.89 m
- Acceso por la cabina principal y por la cabina de popa a estribor
- Aseo moldeado en una pieza para la estanqueidad
- Ducha separada - 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L
- Pasamanos de madera - 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 2 Espejos
- Accesorios de aseo: Posa vasos - toallero - Basurero - distribuidor de papel
- Armario y estanterías cerradas
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

## CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

- 2 Camarotes simétricos que incluyen cada uno de ellos:
- Altura bajo bao: 1.89 m
  - Litera doble (2.00 m x 1.53 m x 1.33 m) - Colchón marino
  - Armario - Armario ropero - Taquillas con puertas
  - 1 Ojos de buey de casco con cortina
  - 1 Portillo abrible sobre brazola con cortina
  - 1 Ojo de buey de la bañera con cortina
  - 1 Escotilla de cubierta abrible con persiana / Mosquitera

## MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel 40 cv
- Mando motor - Cuadro de control en la bañera
- Compartimento motor: Espuma de insonorización - Ventilación: 1 toma de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador 12 V / 80 Ah
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 l (bajo litera popa estribor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Carburante - Decantador
- Eje de la hélice de inoxidable - Protección poliéster moldeada en el casco
- Hélice de tres aspas fija
- 1 Acceso motor por el descenso (apertura con 2 gatos a gas) - 2 Acceso motor por los camarotes de popa

## ELECTRICIDAD

- Circuito 12 V
- 1 Baterías de servicio (140 Ah) - 1 Batería motor (110 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - Indicador nivel de agua - Indicador nivel de carburante - Alarma baterías - Alarma carburante - Alarma agua)
- 1 Tomas 12 V
- Iluminación: Plafones de luz halógenos - Luces de lectura - Regleta blanca/roja - Regleta Blanco
- Luces de navegación: 1 luz/luces de navegación de proa y de popa - 1 Luz de navegación motor / Luz de cofa delante del mástil - 1 Luz de fondeo en cabeza del mástil
- Fundas para pasar cables de opciones

## FONTANERÍA

- 2 depósitos agua dulce rotomoldeados (200 l Camarote popa estribor - 160 l Camarote a proa) - 2 Tapones de llenado - Llenado de los depósitos separados - Selección de los depósitos con válvulas ¼ de giro
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 25 L (utilización motor)
- 1 Depósito rígido aguas negras 80 L
- Bombas eléctricas y temporización vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual
- 1 Bomba eléctrica vaciado nevera

## GAS

- 2 Cajas de bombonas en la bañera
- Descompresor y llave de seguridad

## PACKS

### PACK ELECTRONICA RAYMARINE

- Interfaz PC
- Barandal pivotante sobre cara trasera de mesa bañera
- Pantalla multifunción C90 color 9" (GPS - Ploter - Cartografía Navionics Silver Europe incluida - Lector de mapas - entregado sin mapa)
- Piloto SPX ST70 - LS RV2 + Girocompás integrado - Cuadro de mando

### PACK EASY DOCKING

- Pescante de proa suplementario
- Fundas de timones de ruedas en PVC blanco
- Mando de molinete en la bañera con contador de cadena
- Kit fondeo (Ancla Britany 16 kg, 28 m de cadena 10 mm, 40 m cabo 18 mm) - 4 Amarras - 6 Defensas
- Mando a distancia piloto - Repetidor Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - sólo antena RAYMARINE
- VHF NAVICOM RT 650 - MOB
- Veleta Windex
- 2 Drizas de pabellón
- Easy Sail (Reglaje en la bañera de los carros de génova - Mordazas sobre poleas planas de cubierta de escota Manivela de winche Harken Speedgrip - Caja de manivela de winch suplementaria - Corta cabos)
- Propulsor de proa
- Capota de cubierta Perle
- Bimini de bañera Perle
- Cojines de bañera PVC
- Asiento adicional en la cabina (versión 2 camarotes)
- Espacio doble para dormir en la cabina
- Mesa de salón plegable y pivotante
- 8 Kit vajilla melamina
- Mosquiteros de portillos
- Calefacción
- Lector DVD CD - MP3
- Reserva rígida aguas sucias suplementaria (versión 3 camarotes)
- WC eléctrico

2 Pantallas color TFT ST70 RAYMARINE (Corredera, Velocímetro, Sonda, Veleta anemómetro )		■
Molinete eléctrico 1000 W subida / Descenso - Mando a distancia		■
Ducha de bañera agua caliente / agua fría		■
Cabina de ducha PMMA en cuarto de baño de popa		■
Radio lector CD / MP3 - 2 Parlantes interiores - 2 Altavoces exteriores		■
Iluminación indirecta en la cabina		■
Circuito 220 V completo (Tomas interiores - Cargador de baterías 25 Amperes - Toma de puerto)		■
1 Baterías(s) servicio 140 Amperios suplementaria(s)		■
Cadenote estay de proa largable		■
1 Winche eléctrico de maniobra de babor H40.2STCEH		■
Fondo de bañera alistonado en madera maciza natural		■
Mesa de bañera poliéster/madera - Funda de protección PVC blanca		■
Revestimiento de cuero sobre pasamanos de bajada y de tabique del cuarto de baño de popa		■
Espejo sobre tabique delantero de camarote de proa - Espejo de ropero (versión 3 camarotes)		■
Unidad refrigerante 12 V en nevera 70 L (versión 2 camarotes)		■
Bomba de pie agua de mar		■
Hornillo horno/grill de acero inoxidable 2 fuegos sobre cardán, de lujo		■
Cargador de baterías 40 Amp en el lugar del cargador 25 Amp		■

- . 1 Hervidor con silbato
- . 1 Cafetera
- . 1 vajilla blanco melamina para 8 personas
- . 1 GARMIN GPS ayuda (opción 20€ por semana)
- . 3 alarmas del hombre al agua NAVICOM MOB (opción 20€ por semana)
- . 1 Combinado inalámbrico RT-650(opción 20€ por semana)
- . 1 Carta NAVIONICS Platinum+ XL3 CF (opción 40€ por semana)
- . 2 Espejos de señales
- . 1 transportador cras
- . 1 Compas de puntas lira
- . 1 Compas de marcación IRIS 50
- . 10 Cartas de navegación
- . 1 Receptor radio con BLU, funda de protección
- . 1 Bocina de niebla
- . 1 Botiquines zona 1 y 2
- . 1 Bengalas de emergencia solas taKit pyrotechnie (> 6 miles)
- . 1 Radiobaliza personal ACR aquaLink GPS 406
- . 1 Barómetro electrónico VION
- . 1 prismáticos con su bolsita 7x50
- . 1 Mando distancia piloto Raymarine (opción 50€ por semana)
- . 1 Bandera del código internacional.
- . 1 Bandera Española náutica de recreo 40x60 cm
- . 5 Enchufes mechero estándar
- . 1 Multi toma mechero
- . 2 Extintores de polvo ABC 2KG
- . 8 Chalecos con disparo automático y arneses (recambio gas 50€)
- . 1 Chaleco especial niños
- . 8 Linternas flash solas con Chalecos con disparo automático (intercambio 30€)
- . 9 Espiches madera
- . 1 Linterna
- . 1 Bola negra

- . 1 Cono negro
- . 1 Guindola
- . 1 Cizalla para obenques.
- . 1 Escandallo 30m
- . 2 Bicheros telescópicos de alu
- . 15m mangueras de agua con racor
- . 8 Defensas con cabo 2m
- . 1 Meumatico: Jet Marivent 240
- . 1 Hinchador de pie 6 litros
- . 1 Hinchador eléctrico 12v (opción 20€ por semana)
- . 1 Motor 3.5cv 4 tempos
- . 1 Deposito plástico 25 litros + manguara + racor Motor
- . 1 Embudo anti-balanceo
- . 1 Soporte motor para balcón de popa.
- . 1 ancla Rezon Rockfish 1,3kg con 10m cadenas plus 10m de cabo
- . 1 Achicador plástico 1 litro
- . 1 Cubo con ojillo 10 litros cabo 3m
- . 3 Manivelas de winchs speed grip Harken
- . 5 Tapas para aparatos exteriores Raymarine
- . 1 timon de ayuda
- . 2 Fundas de timones de ruedas en PVC blanco
- . 1 Funda para cubrir la mesa exterior
- . 1 Reflector y detectores radares
- . 1 Balsas salvavidas PLASTIMO 8 places en bolsa
- . 1 Rescue buoy PLASTIMO
- . 1 Mando con cable molinetes de ancla
- . 1 molinete de ancla
- . 1 Capota de cubierta Perle
- . 1 Bimini de bañera Perle
- . 1 Alargador electrico 30m con 2 enchouffés
- . 1. Motor Meumatico 2.6CV (opcion 100 € por semana)