



1 cabina di prua - 1 Toilette, 2 cabine di poppa - 1 Toilette

CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12.15 m
• Lunghezza scafo	11.82 m
• Lunghezza al galleggiamento	10.35 m
• Larghezza scafo	3.91 m
• Pescaggio lungo (min.)	1.90 m

• Altezza massima (max.)	17.70 m
• Dislocamento a vuoto	8 260 kg
• Capacità serbatoio carburante	200 l
• Capacità acqua dolce	360 l
• Potenza motore	40 Hp

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Berret Racoupeau Yacht Design
- Architettura interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa	38.50 m ²
• Genoa (140 %)	39.90 m ²

EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di concezione monolitica in poliesteri
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Ponte sandwich vetroresina e balsa, rivestito di un anti-sdrucchiolo di tipo «punta di diamante»
- Giunzione scafo ponte avvitata, incollata e cinta da 1 pavesi in legno massello
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio perla

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

MANOVRE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato posato sul ponte, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzi con arridatoi
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- Rotaia scotta di randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli passascotte regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre volanti complete: Drizza randa, frenello di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con bitta all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide, 1 terzarolo manuale
- 8 stopper di drizza
- 6 raccogli-drizze

WINCHES

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H46.2 STC)
- 2 Winch di manovra self tailing (H40.2 STC)
- 2 Manovelle di winch alluminio
- 2 scatole di manovelle di winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- Randa semi full batten con garrocci
- Sistema Lazy Jack e Easy bag color Perle

ORMEGGIO -ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Ferramenta di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 Pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- 1 supporto motore fuoribordo
- 1 porta-asta bandiera
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 2 Gavone pozzetto
- 1 gavoni sotto sedile timoniere Lato destro
- 1 Gavone per umido tra i sedili timoniere
- 1 Gavone per 2 bombole gas sotto sedile timoniere a babordo
- Sedili di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - rivestimento cuoio - sistema di governo su paratia - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione)
- 1 Tappo per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussolle su staffa
- Leva motore e quadro di controllo lato dx
- Tavolo di pozzetto poliesteri - 2 piani ribaltabili - porta-oggetti - porta-bottiglie centrale - porta-bottiglie posteriore - Tientibene inox - Presa 12 V - lampada abat-jour
- 2 porte ingresso in legno massello con cerniere - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta d'accesso con apertura verticale assistita da martinetto a gas
- Guarnitura listelli legno massello naturale su prendisole

- 1 gavone zattera di salvataggio nel tavolo di poppa - 2 porte
- 1 Scaletta bagno inox - gradini in legno massello
- 1 Doccetta Fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimento scafo in tessuto nel quadrato e nelle cabine

DISCESA

- Altezza interna: 1.90 m
- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox

Versione 1 Cabina di prua - 1 Toilette, 2 Cabine di poppa- 1 Toilette

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1.87 m
- Letto doppio centrale (2.00 m x 1.75 m x 0.44 m) - Materasso marino
- Armadio appendiabiti - Porta-oggetti - Stipetto - Cassetto portaoggetti - Gavone
- 2 Passauomo apribili con oscurante / Zanzariera
- 2 Oblò di scafo con tendina

BAGNO DI PRUA

- Altezza interna: 1.89 m
- Accesso dalla cabina prodiera
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- WC marino manuale
- Lavabo - miscelatore doccia acqua calda / Fredda
- 1 Specchio
- Accessori toilette: Supporti bicchieri - porta-asciugamani - Pattumiera - porta carta igienica
- Armadio e stipetto
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante / Zanzariera

CUCINA LATO SINISTRO

- Altezza interna: 1.93 m
- Cucina lungo lo scafo
- Piano di lavoro stratificato bianco
- 1 lavello inox 2 vasche rettangolari Inox - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox, su cardani - 1 Fascia di protezione
- 1 ghiacciaia 170 litri, con apertura a pozzetto Unità refrigerante 12 V
- Armadi e stipetti chiusi con vani (Scaffale Pattumiera - porta-canovaccio)
- 1 cassetto posate
- Stipetto con falchetta inox
- 1 Oblò di scafo con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con store plissé
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

TAVOLO DA CARTEGGIO LATO SINISTRO

- Tavolo a ribalta - Porta-oggetti - Alloggiamenti - Scaffale- Falchetta in legno
- Sedile copilota con cuscino
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- Pannello strumenti navigazione (senza strumento)
- 1 Piccola lampada luce bianca / Rossa
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

QUADRATO LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.95 m
- Divanetto a U - con cuscineria
- Sedile centrale con gavone, su pantografo
- 4 Cuscini assortiti
- Tavolo quadrato in legno laccato piano in legno laccato - intarsi - piedi in alluminio
- 1 Tientibene inox su paratia di bagno poppiere
- Stipetti - Vani lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- Stipetto con falchetta inox
- 2 Vetrature panoramiche di tuga con store plissé
- 1 Oblò di scafo con tendina
- 1 Vetrata laterale tuga fissa con store plissé
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale
- 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante / Zanzariera

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1.89 m
- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Doccia separata - 1 miscelatore doccia acqua calda / Fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- Tientibene in legno - 1 Miscelatore acqua calda / Fredda
- 2 Specchi
- Accessori toilette: Supporti bicchieri - porta-asciugamani - Pattumiera - porta carta igienica
- Armadio e stipetti chiusi
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale

CABINE DI POPPA LATO SINISTRO E LATO DESTRO

- 2 cabine simmetriche con:
- Altezza interna: 1.89 m
 - Letto doppio (2.00 m x 1.53 m x 1.33 m) - Materasso marino
 - Mobiletto - Armadio appendiabiti - Stipetti
 - 1 Oblò di scafo con tendina
 - 1 Oblò apribile su mastra con tendina
 - 1 Oblò pozzetto con tendina
 - 1 Passauomo su coperta apribile con oscurante / Zanzariera

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 40 cv
- Telecomando motore - Quadro comandi nel pozzetto
- Compartimento motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 80 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 martinetti a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

IMPIANTO ELETTRICO

- Circuito 12 V
- 1 Batterie ausiliarie (140 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Prese 12 V
- Illuminazione: Plafoniere alogene - Luci di lettura - Piccola lampada luce bianca/rossa - Lampada al neon Bianco
- Asta luci di navigazione: 1 luce(i) di navigazione poppa e prua - 1 Luce di navigazione a motore / Luce di testa d'albero prodiera - 1 Luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 2 serbatoi acqua dolce roto-stampati (200 l Cabina di poppa lato destro - 160 l Cabina di prua) - 2 tappi di rifornimento - Riempimento dei serbatoi separati - Selezione dei serbatoi mediante valvole ¼ di giro
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 25 L (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale
- 1 pompa elettrica scarico ghiacciaia

GAS

- 2 vani bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza

PACK ELETTRONICA RAYMARINE

- Interfaccia PC
- Base girevole sul lato posteriore del tavolo pozzetto
- Schermo multifunzione C90 a colori 9" (GPS - Plotter - Cartografia Navionics Silver Europe inclusa - Lettore di mappe - fornito senza carta)
- Pilota SPX ST70 - LS RV2 con girobussola - Quadro comandi

PACK EASY DOCKING

- Musone di prua supplementare
- Custodia timone PVC bianco
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Kit ormeggio/ancoraggio (Ancora Britany 16 kg, 28 m di catena 10 mm, 40 m cima 18 mm) - 4 cime d'ormeggio - 6 parabordi

ALTRE

- Telecomando pilota - Ripetitore Smartcontroller RAYMARINE
- Radar - solo radome RAYMARINE
- VHF NAVICOM RT 650 MOD
- Albero avvolgitore anodizzato con vela
- Windex
- 2 drizze bandiera
- Easy Sail (Regolazione pozzetto dei carrelli del genoa - Strozzascotte su pulegge scotta genoa - Regolazione patteazzo - Manovella winch Harken Speedgrip - Scatola manovella di winch supplementare - Taglia-cime)
- Elica a 3 pale abbattibili
- Elica di prua
- Portello gavone ancora listellato in legno massello .
- Capottina paraspruzzi
- Bimini di pozzetto Perle
- Cuscini pozzetto PVC
- Sedile supplementare nel quadrato (versione 2 cabine)
- Letto doppio nel quadrato
- Tavolo di quadrato pieghevole e girevole
- Kit piatti con sigla Bénéteau
- Zanzariera per oblò
- Riscaldamento
- Lettore DVD CD - MP3
- Riserva rigida supplementare acque nere (versione 3 cabine)
- WC elettrico

2 Schermi a colori TFT ST70 RAYMARINE (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio, Girouette anemometro)		■
Verricello salpancora elettrico 1000 W salita / discesa - Telecomando		■
Doccetta pozzetto acqua calda / Fredda		■
Paradoccia PMMA in bagno poppa		■
Radio lettore CD / MP3 - 2 Altoparlanti interni - 2 Altoparlanti esterni		■
Illuminazione indiretta nel quadrato		■
Circuito 220 V completo (Prese interne - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)		■
1 Batteria ausiliaria 140 Ampere supplementari		■
Trinchetta rollabile		■
1 Winch elettrico di manovra lato sinistro H40.2STCEH		■
Fondo pozzetto listellato in legno massello naturale		■
Tavolo pozzetto poliester/legno - Fodera di protezione PVC bianco		■
Rivestimento in cuoio su corrimano di discesa e di paratia di WC poppa		■
Specchio su paratia di cabina prodiera - Specchio armadio (versione 3 cabine)		■
Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia 70 L (versione 2 cabine)		■
Pompa a pedale acqua di mare		■
Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano luxe		■
Carica-batterie 40 Amp al posto del caricatore 25 Amp		■

- . 1 Hervidor con silbato
- . 1 Cafetera
- . 1 vajilla blanco melamina para 8 personas
- . 2 Espejos de señales
- . 1 transportador cras
- . 1 Compas de puntas lira
- . 1 Compas de marcación IRIS 50
- . 10 Cartas de navegación
- . 1 Receptor radio con BLU, funda de protección
- . 1 Bocina de niebla
- . 1 Botiquines zona 1 y 2
- . 1 Bengalas de emergencia solas taKit pyrotechnie (> 6 miles)
- . 1 Barómetro electrónico VION
- . 1 prismáticos con su bolsita 7x50
- . 1 Bandera del código internacional.
- . 1 Bandera Española náutica de recreo 40x60 cm
- . 5 Enchufes mechero estándar
- . 1 Multi toma mechero
- . 2 Extintores de polvo ABC 2KG
- . 8 Chalecos con disparo automático y arneses (recambio gas 50€)
- . 1 Chaleco especial niños
- . 8 Linternas flash solas con Chalecos con disparo automático (intercambio 30€)
- . 9 Espiches madera
- . 1 linterna
- . 1 Bola negra
- . 1 Cono negro
- . 1 Guindola
- . 1 Cizalla para obenques.
- . 1 Escandallo 30m
- . 2 Bicheros telescópicos de alu
- . 15m mangueras de agua con racor
- . 6 Parabordi con cabo 2m
- . 1 Battellini Jet Navivent 240

- . 1 Hinchador de pie 6 litres
 - . 1 Deposito plástico 25 litros + manguara + racor Motor
 - . 1 Embudo anti-balanceo
 - . 1 Soporte motor para balcón de popa.
 - . 1 ancla Rezon Rockfish 1,3kg con 10m cadenas plus 10m de cabo
 - . 1 Achicador plástico 1 litro
 - . 1 Cubo con ojillo 10 litres cabo 3m
 - . 3 Manivelas de winchs speed grip Harken
 - . 5 Tapas para aparatos exteriores Raymarine
 - . 1 timon de ayuda
 - . 1 Reflector y detectores radares
 - . 1 Balsas salvavidas PLASTIMO 8 places en bolsa
 - . 1 Rescue buoy PLASTIMO
 - . 1 Mando con cable molinetes de ancla
 - . 1 molinete de ancla
 - . 1 Alargador electrico 30m con 2 enchouffés
 - . 1 Capottina paraspruzzi Perle
 - . 1 Bimini di pozzetto Perle
- SU RICHIESTA**
- . 1 Interfaccia PC (20€ alla settimana)
 - . 1 GARMIN GPS (20€ alla settimana)
 - . 3 alarmas del hombre al agua NAVICOM MOB RT-650 MOB (20€ alla settimana)
 - . 1 Combinado inalambrico RT-650 (20€ alla settimana)
 - . 1 Carta NAVIONICS Platinum+ XL3 CF (40€ alla settimana)
 - . 1 Telecomando pilota - Ripetitore Smartcontroller Raymarine (50€ alla settimana)
 - . 1 Radiobaliza personal ACR aquaLink GPS 406 (50€ alla settimana)
 - . 1 Hinchador eléctrico 12v (20€ alla settimana)
 - . 1 Motore 3.5cv 4 tempos (20€ alla settimana)
 - . 4 Cuscini assortiti (20€ alla settimana)
 - . 2 Custodia timone PVC bianco (20€ alla settimana)
 - . 1 Tavolo pozzetto ploieter/legno - fodera di protezione PVC bianco (20€ alla settimana)
 - . 6 Cuscini pozzetto PVC (50€ alla settimana)
 - . 1 motore del canotto 2.6CV (100 € alla settimana)